

CATALOGUS

Traffic

Verkeer afzetpalen - Grastegels - Fietssluizen - Reflectorpalen

VERSIE 26.2

Verkeers- en terreinvoorzieningen


De productlijn terrein- en verkeersvoorzieningen van VERHEES PRODUCTS B.V. is ontwikkeld vanuit de behoefte aan praktische, robuuste en duurzame oplossingen voor de inrichting en bescherming van terreinen en de openbare ruimte. Van het geleiden en reguleren van verkeersstromen tot het toegankelijk en duurzaam inrichten van bermen en terreinen: de producten zijn ontworpen om dagelijks intensief gebruik te weerstaan en tegelijkertijd bij te dragen aan een veilige en functionele buitenruimte.
Binnen deze productlijn vallen onder andere verkeerafzetpalen, passagesluizen, grastegels en verschillende toepassingen voor terrein- en oeverbescherming. Ieder product heeft een eigen functie, maar wordt gekenmerkt door dezelfde uitgangspunten: een lange levensduur, minimale onderhoudsbehoefte en een hoge mate van betrouwbaarheid onder uiteenlopende weers- en gebruiksomstandigheden.
Door te kiezen voor sterke en duurzame materialen worden oplossingen geboden die bestand zijn tegen intensieve belasting en langdurig buitengebruik. De producten zijn praktisch toepasbaar binnen de grond-, weg- en waterbouw en geschikt voor uiteenlopende situaties in de openbare ruimte, op bouwplaatsen, bedrijventerreinen en recreatieve locaties.
Met terrein- en verkeersvoorzieningen biedt VERHEES PRODUCTS B.V. een compleet assortiment voor een veilige, duurzame en toekomstbestendige inrichting van terreinen en de openbare ruimte.



VERKEER AFZETPALEN

Kunststof & hout

Pagina 3 - 8



GRASTEGELS

Kunstgras & kunststof

Pagina 9 - 12



FIETSSLUIZEN

Kunststof

Pagina 13 - 14



HARPOENPALEN & BERMPLANKEN

Kunststof

Pagina 15 - 16

T: 0411 - 633104 - info@verheesproducts.nl

Dit document is eigendom van VERHEES PRODUCTS B.V. het is verboden dit document te delen met derden. Onder voorbehoud van drukfouten.

Verkeer afzetpalen

Kunststof en houten verkeer afzetpalen

Onze verkeer afzetpalen zijn beschikbaar in gerecycled kunststof en hout. Beide uitvoeringen bieden een duurzame en robuuste oplossing voor het afzetten en beveiligen van wegen, parkeerplaatsen, bedrijventerreinen en werkgebieden. De kunststof afzetpalen zijn onderhoudsarm, weerbestendig en schokbestendig en hebben een lange levensduur. Ze zijn leverbaar in diverse uitvoeringen, waaronder uitneembare en afneembare palen in diamantkoppalen uitvoeringen. Optioneel zijn ze voorzien van reflectie voor extra zichtbaarheid.
De houten verkeer afzetpalen bieden een natuurlijke uitstraling en zijn geschikt voor uiteenlopende toepassingen. Zo is er voor iedere omgeving en toepassing een passende uitvoering beschikbaar.
Kunststof palen kunnen na afloop van de levensduur worden ingenomen en opnieuw worden verwerkt, waarmee ze bijdragen aan een circulaire toepassing van grondstoffen.



Kunststof diamantkoppaal met reflectiebandjes

Diamantkoppaal met 2 reflecterende rood/wit banden.

- Maat: 1400x140x140mm
- Gerecycled kunststof

100-298 | 103-032 | 103-031 | 107-090 | 107-091



Kunststof diamantkoppaal met stevige buis

Diamantkoppaal met 2 reflecterende rood/wit banden. Deze uitvoering is verstevigd met een stevige buis.

- Maat: 1400x140x140mm
- Buis: 1200x100 Ø
- Gerecycled kunststof

100-301 | 100-303 | 103-033



Kunststof afneembare diamantkoppaal

Afneembare verkeer afzetpaal, exclusief betonvoet.

- Maat: 800x140x140mm
- Gerecycled kunststof

100-315 | 105-447 | 105-453

T: 0411 - 633104 - info@verheesproducts.nl

Dit document is eigendom van VERHEES PRODUCTS B.V. het is verboden dit document te delen met derden. Onder voorbehoud van drukfouten.



Kunststof afneembare diamantkoppaal met betonvoet

Afneembare verkeer afzetpaal, inclusief betonvoet.

- Maat: 800x140x140mm
- Gerecycled kunststof

100-317 105-455 105-454



Kunststof afneembare diamantkoppaal met betonvoet en sleutel

Afneembare verkeer afzetpaal, inclusief betonvoet en sleutel om de paal van de betonvoet te nemen. Standaard met driehoekslot, daarnaast ook andere opties mogelijk

- Maat: 800x140x140mm
- Gerecycled kunststof

105-417 105-446 105-456



Kunststof uitneembare diamantkoppaal

Uitneembare verkeer afzetpaal, exclusief grondbus.

- Maat: 1400x140x140mm
- Gerecycled kunststof

100-312 103-032 103-031



Kunststof uitneembare diamantkoppaal met grondbus

Uitneembare verkeer afzetpaal, inclusief grondbus.

- Maat: 1400x140x140mm
- Gerecycled kunststof

100-313 105-450 105-449



Kunststof uitneembare diamantkoppaal met grondbus en sleutel

Uitneembare verkeer afzetpaal, inclusief grondbus en sleutel om de paal van de betonvoet af te nemen. Standaard met driehoekslot, daarnaast ook andere opties mogelijk.

- Maat: 1400x140x140mm
- Gerecycled kunststof

100-314 105-452 105-451

Dit document is eigendom van VERHEES PRODUCTS B.V. het is verboden dit document te delen met derden. Onder voorbehoud van drukfouten.



Eiken diamantkoppaal zonder reflectoren (diverse maten beschikbaar)

Verkeer afzetpaal zonder reflectoren.

- Maten:
  1400x100x100mm (102-130)
  1400x140x140mm (100-539)
  1400x250x250mm (100-541)
  1500x250x250mm (100-543)
- Hoogte boven maaiveld: ca. 800mm
- Eikenhout

102-130 | 100-539 | 100-541 | 100-543



Eiken diamantkoppaal met reflectoren (diverse maten beschikbaar)

Verkeer afzetpaal met 2 reflecterende rood/wit banden

- Maten:
  1400x100x100mm (104-834)
  1400x140x140mm (100-540)
  1400x250x250mm (100-542)
  1500x250x250mm (100-544)
- Hoogte boven maaiveld: ca. 800mm
- Eikenhout

104-834 | 100-540 | 100-542 | 100-544



Eiken afneembare diamantkoppaal

Afneembare verkeer afzetpaal, exclusief betonvoet.

- Maat: 800x140x140mm
- Hoogte boven maaiveld: ca. 800mm
- Eikenhout

100-546



Eiken afneembare diamantkoppaal met betonvoet

Verkeer afzetpaal afneembaar, inclusief betonvoet.

- Maat: 800x140x140mm
- Hoogte boven maaiveld: ca. 800mm
- Eikenhout

100-547

Dit document is eigendom van VERHEES PRODUCTS B.V. het is verboden dit document te delen met derden. Onder voorbehoud van drukfouten.



Eiken afneembare diamantkoppaal met betonvoet en sleutel

Verkeer afzetpaal afneembaar, inclusief betonvoet en sleutel om de paal van de betonvoet af te nemen. Standaard met driehoekslot, daarnaast ook andere opties mogelijk.

- Maat: 800x140x140mm
- Hoogte boven maaiveld: ca. 800mm
- Eikenhout

100-548



Eiken uitneembare diamantkoppaal (in 2 maten beschikbaar)

Verkeer afzetpaal uitneembaar, exclusief grondbus.

- Maten:
  1400x100x100mm (105-574)
  1400x140x140mm (100-549)
- Hoogte boven maaiveld: ca. 800mm
- Eikenhout

105-574 100-549



Eiken uitneembare diamantkoppaal met grondbus (in 2 maten beschikbaar)

Verkeer afzetpaal uitneembaar, inclusief grondbus.

- Maten:
  1400x100x100mm (105-573)
  1400x140x140mm (100-550)
- Hoogte boven maaiveld: ca. 800mm
- Eikenhout

105-573 100-550



Eiken uitneembare diamantkoppaal met grondbus en sleutel (in 2 maten beschikbaar)

Verkeer afzetpaal uitneembaar inclusief grondbus en sleutel om de paal van de grondbus af te nemen. Standaard met driehoekslot, daarnaast ook andere opties mogelijk.

- Maten:
  1400x100x100mm (105-298)
  1400x140x140mm (100-551)
- Hoogte boven maaiveld: ca. 800mm
- Eikenhout

105-298 100-551

Dit document is eigendom van VERHEES PRODUCTS B.V. het is verboden dit document te delen met derden. Onder voorbehoud van drukfouten.



Azobé diamantkoppaal

Verkeer afzetpaal met reflectiebandjes van azobé hout.

- Maat: 1400x140x140mm
- Hoogte boven maaiveld: ca. 800mm
- Azobé hout

100-538



Azobé diamantkoppaal afneembaar

Verkeer afzetpaal afneembaar, exclusief betonvoet.

- Maat: 800x140x140mm
- Hoogte boven maaiveld: ca. 800mm
- Azobé hout

102-833



Azobé diamantkoppaal afneembaar met betonvoet

Verkeer afzetpaal afneembaar, inclusief betonvoet.

- Maat: 800x140x140mm
- Hoogte boven maaiveld: ca. 800mm
- Azobé hout

102-834



Azobé diamantkoppaal afneembaar met betonvoet en sleutel

Verkeer afzetpaal afneembaar, inclusief betonvoet en sleutel. Standaard met driehoekslot, daarnaast ook andere opties mogelijk.

- Maat: 800x140x140mm
- Hoogte boven maaiveld: ca. 800mm
- Azobé hout

102-835

Dit document is eigendom van VERHEES PRODUCTS B.V. het is verboden dit document te delen met derden. Onder voorbehoud van drukfouten.



Azobé diamantkoppaal uitneembaar

Verkeer afzetpaal uitneembaar, exclusief grondbus.

- Maat: 1400x140x140mm
- Hoogte boven maaiveld: ca. 800mm
- Azobé hout

105-096



Azobé diamantkoppaal uitneembaar met grondbus

Verkeer afzetpaal uitneembaar, inclusief grondbus.

- Maat: 1400x140x140mm
- Hoogte boven maaiveld: ca. 800mm
- Azobé hout

105-095



Azobé diamantkoppaal uitneembaar met grondbus en sleutel

Verkeer afzetpaal uitneembaar met grondbus en sleutel. Standaard met driehoekslot, daarnaast ook andere opties mogelijk.

- Maat: 1400x140x140mm
- Hoogte boven maaiveld: ca. 800mm
- Azobé hout

100-545

Dit document is eigendom van VERHEES PRODUCTS B.V. het is verboden dit document te delen met derden. Onder voorbehoud van drukfouten.

Grastegels

Onze kunststof grastegels zijn een duurzaam, sterk en onderhoudsarm alternatief voor beton. De waterdoorlatende structuur zorgt voor een goede infiltratie van regenwater en draagt bij aan klimaatadaptieve verharding en het beperken van wateroverlast.
De grastegels zijn gemaakt van 100% gerecycled kunststof, lichtgewicht, slijtvast, vormvast en rotvrij en geschikt voor uiteenlopende toepassingen. Afhankelijk van de uitvoering zijn ze inzetbaar voor intensief verkeer, parkeerplaatsen, opritten, terrassen en tuinpaden. Ook geschikt als grindtegel of grasplaat voor het verstevigen van gras- en parkeeroppervlakken.
Leverbaar in verschillende uitvoeringen, afgestemd op de gewenste belasting en toepassing. Na hun levenscycles worden ze opnieuw ingenomen.
Advies op maat of een specifieke uitvoering nodig? Neem contact met ons op.




Kunststof graskanttegel massief

Graskanttegel voor een duurzame en milieuvriendelijke verharding van bermen, parkeerplaatsen, opritten en bedrijfsterreinen. Geschikt voor zwaar verkeer, waaronder vrachtwagens. De open structuur zorgt ervoor dat regenwater direct in de bodem kan infiltreren.

- Afmetingen: 600x400x80mm
- Wanddikte: 40mm
- Aantal stuks per m²: 4,17 tegels
- Gewicht per plaat: ca 9kg
- Materiaal: gerecycled kunststof
- Vulling: gras, voorbegroeid gras, grind/split, substraat of steenvulling
- Kleur: grijs

102-281



Kunststof grastegel Tessa Grid 40

Gras- & grindrooster voor een duurzame en milieuvriendelijke verharding van parkeerplaatsen, tuinpaden en opritten. Geschikt voor minder intensief en licht verkeer, zoals een oprit of parkeerplaats aan huis. De open structuur zorgt ervoor dat regenwater direct in de bodem kan infiltreren.

- Afmetingen: 800x600x40mm
- Wanddikte: 4mm
- Aantal stuks per m²: 2,08 tegels
- Gewicht per plaat: ca 2,62kg
- Materiaal: gerecycled kunststof
- Vulling: gras, voorbegroeid gras, grind/split, substraat of steenvulling
- Kleur: donkergrijs

105-394

T: 0411 - 633104 - info@verheesproducts.nl

Dit document is eigendom van VERHEES PRODUCTS B.V. het is verboden dit document te delen met derden. Onder voorbehoud van drukfouten.



Kunststof grastegel Tessa Grid 60

Gras- & grindrooster voor een duurzame en milieuvriendelijke verharding van parkeerplaatsen, opritten, tuinpaden, noodwegen en evenemententerreinen. Geschikt voor intensief en zwaar verkeer. De open structuur zorgt ervoor dat regenwater direct in de bodem kan infiltreren.

- Afmetingen: 800x600x60mm
- Wanddikte: 11mm
- Aantal stuks per m²: 2,08 tegels
- Gewicht per tegel: ca 11kg
- Materiaal: gerecycled kunststof
- Vulling: gras, voorbegroeid gras, grind/split, substraat of steenvulling
- Kleur: donkergrijs

105-731




Kunststof grastegel ECCOdal® HD Flex 40 groen

Grasrooster voor het berijdbaar maken van grasvelden zonder spoorvorming. De sterke celstructuur zorgt voor een goede lastverdeling en extra weerstand tegen wringbelasting. Ideaal voor groene en waterdoorlatende opritten, parkeerplaatsen, wandelpaden en campings. Regenwater kan direct in de bodem infiltreren.

- Afmetingen: 800x600x40mm
- Wanddikte: 4mm
- Aantal stuks per m²: 2,18 tegels
- Gewicht per tegel: ca 2,4kg
- Materiaal: gerecycled kunststof
- Vulling: gras, voorbegroeid gras, grind/split, substraat of steenvulling
- Kleur: groen

105-046



Kunststof grastegel ECCOdal® 50

Grastegel voor groene, waterdoorlatende opritten, parkeerplaatsen, wandelpaden en campings. De stevige structuur voorkomt spoorvorming en is geschikt voor berijdbare grasvelden. Ook toepasbaar voor oeververstevigingen, hellingen, brandwegen en noodroutes. Regenwater kan direct in de bodem infiltreren.


- Afmetingen: 800x800x50mm
- Wanddikte: 4mm
- Aantal stuks per m²: 1,56 tegels
- Gewicht per tegel: ca 3,95kg
- Materiaal: gerecycled kunststof
- Vulling: gras, voorbegroeid gras, grind/split, substraat of steenvulling
- Kleur: zwart / groen

103-064 105-043

T: 0411 - 633104 - info@verheesproducts.nl

Dit document is eigendom van VERHEES PRODUCTS B.V. het is verboden dit document te delen met derden. Onder voorbehoud van drukfouten.

Kunststof grastegel ECCOdal® 40



Grastegel voor groene, waterdoorlatende opritten, parkeerplaatsen, wandelpaden en campings. De stevige structuur voorkomt spoorvorming en is geschikt voor berijdbare grasvelden. Ook toepasbaar voor oeververstevigingen, hellingen, brandwegen en noodroutes. Regenwater kan direct in de bodem infiltreren.

- Afmetingen: 800x800x40mm
- Wanddikte: 4mm
- Aantal stuks per m²: 1,56 tegels
- Gewicht per tegel: ca 3,10kg
- Materiaal: gerecycled kunststof
- Vulling: gras, voorbegroeid gras, grind/split, substraat of steenvulling
- Kleur: zwart / groen

105-045 105-044

Kunststof grastegel Trudidal heavy vlak



Geschikt voor extra zware belasting. Verharding voor parkings, toegangswegen, wandelpaden, tuinen, terrassen en bermen. De waterdoorlatende structuur zorgt ervoor dat regenwater direct in de bodem kan infiltreren.

- Maten
  600x400x100mm (104-864)
  600x400x50mm (104-867)
- Wanddikte: 35mm
- Aantal stuks per m²: 4,17 tegels
- Gewicht per tegel: ca 1,8-3,4kg
- Materiaal: gerecycled kunststof
- Vulling: gras, voorbegroeid gras, grind/split, substraat of steenvulling
- Kleur: antraciet

104-864 104-867

Kunststof grastegel Trudidal heavy in de lengte groef



Geschikt voor extra zware belasting. Verharding voor parkings, toegangswegen, wandelpaden, tuinen, terrassen en bermen. De waterdoorlatende structuur zorgt ervoor dat regenwater direct in de bodem kan infiltreren.

- Maten
  600x400x100mm (104-865)
  600x400x50mm (104-866)
- Wanddikte: 35mm
- Aantal stuks per m²: 4,17 tegels
- Gewicht per tegel: ca 1,8-3,4kg
- Materiaal: gerecycled kunststof
- Vulling: gras, voorbegroeid gras, grind/split, substraat of steenvulling
- Kleur: antraciet

104-865 104-866

Dit document is eigendom van VERHEES PRODUCTS B.V. het is verboden dit document te delen met derden. Onder voorbehoud van drukfouten.



Kunststof grastegel Trudidal heavy in de breedte groef

Geschikt voor extra zware belasting. Verharding voor parkings, toegangswegen, wandelpaden, tuinen, terrassen en bermen. De waterdoorlatende structuur zorgt ervoor dat regenwater direct in de bodem kan infiltreren.

- Afmetingen: 600x400x100mm
- Wanddikte: 35mm
- Aantal stuks per m²: 4,17 tegels
- Gewicht per tegel: ca 1,8-3,4kg
- Materiaal: gerecycled kunststof
- Vulling: gras, voorbegroeid gras, grind/split, substraat of steenvulling
- Kleur: antraciet

104-868

Dit document is eigendom van VERHEES PRODUCTS B.V. het is verboden dit document te delen met derden. Onder voorbehoud van drukfouten.

Fietssluizen

Onze kunststof fietssluizen en passagesluizen combineren veiligheid, duurzaamheid en flexibiliteit. Ze zijn geschikt voor fietspaden, schoolpleinen, parken, bedrijventerreinen en recreatiegebieden en zorgen voor een duidelijke verkeersgeleiding. Fietsers en voetgangers kunnen veilig en vlot passeren, terwijl ongewenste doorgang wordt beperkt.
De sluizen zijn gemaakt van gerecycled kunststof en zijn onderhoudsarm, vorstbestendig, robuust en bestand tegen intensief gebruik. Dankzij de verschillende uitvoeringen, waaronder vaste, wegneembare en uitneembare modellen, zijn ze flexibel toepasbaar en geschikt voor uiteenlopende situaties.
Na afloop van de levensduur kan het kunststof worden ingenomen en opnieuw worden verwerkt. Verschillende maten en maatwerkuitvoeringen zijn op aanvraag beschikbaar.



Kunststof fietssluis zonder reflectoren

Kunststof fietssluis zonder reflectoren, andere maten op aanvraag.

- Maten:
  1200mm (800-007)
  1300mm (800-008)
  1400mm (800-009)
  1500mm (800-010)
- De sluis bestaat uit: 4x staanders - palen met prismakop - 1700x120x120mm, 4x liggers - planken (40x120).
- Gerecycled kunststof

800-007 800-008 800-009 800-010



Kunststof fietssluis met 8 reflectoren

Kunststof fietssluis met 8 reflectoren, andere maten op aanvraag.

- Maten:
  1200mm (800-004)
  1300mm (800-005)
  1400mm (800-006)
- De sluis betaat uit: 4x staanders - palen met prismakop - 1700x120x120mm, 4x liggers - planken (40x120) - 8 reflectoren (4 rood en 4 wit)
- Gerecycled kunststof

800-004 800-005 800-006

T: 0411 - 633104 - info@verheesproducts.nl

Dit document is eigendom van VERHEES PRODUCTS B.V. het is verboden dit document te delen met derden. Onder voorbehoud van drukfouten.



Kunststof fietssluis met 16 reflectoren

Kunststof fietssluis met 16 reflectoren, andere maten op aanvraag.

- Maten:
  1200mm (800-001)
  1300mm (800-002)
  1400mm (800-003)
- De sluis bestaat uit: 4x staanders - palen met prismakop - 1700x120x120mm, 4x liggers - planken (40x120) - 16 reflectoren (8 rood en 8 wit)
- Gerecycled kunststof

800-001 800-002 800-003



Kunststof fietssluis afneembaar zonder reflectoren met betonvoeten

Afneembare fietssluis zonder reflectoren , andere maten op aanvraag.

- Maat: 1200mm
- De sluis bestaat uit: 4x staanders - diamantkoppalen - 800x140x140mm, 4x liggers - planken (40x120) - 4 betonvoeten
- Gerecycled kunststof

101-256



Kunststof fietssluis afneembaar met 8 reflectoren met betonvoeten

Afneembare fietssluis met 8 reflectoren, andere maten op aanvraag.

- Maat: 1200mm
- De sluis bestaat uit: 4x staanders - diamantkoppalen - 800x140x140mm, 4x liggers - planken (40x120) - 8 reflectoren (4 rood, en wit) - 4 betonvoeten
- Gerecycled kunststof

101-257



Kunststof fietssluis afneembaar met 16 reflectoren met betonvoeten

Afneembare fietssluis met 16 reflectoren, andere maten op aanvraag.

- Maat: 1200mm
- De sluis bestaat uit : 4x staanders - diamantkoppalen - 800x140x140mm, 4x liggers - planken (40x120) - 16 reflectoren (8 rood en 8 wit) - 4 betonvoeten
- Gerecycled kunststof

101-257

Dit document is eigendom van VERHEES PRODUCTS B.V. het is verboden dit document te delen met derden. Onder voorbehoud van drukfouten.

Harpoenpalen en bermplanken

Onze kunststof harpoenpalen en bermplanken zijn sterk, onderhoudsarm, weerbestendig en duurzaam. Ze zijn geschikt voor het markeren en afbakenen van wegen,bermen, rijstroken en fietspaden.
De harpoenpalen zijn voorzien van een harpoenvormige onderzijde voor een stabiele verankering en reflectoren voor optimale zichtbaarheid. Rode reflectoren worden toegepast aan de rechterzijde en witte reflectoren aan de linkerzijde van de rijbaan.
Het kunststof is rotvrij en splintervrij en heeft een lange levensduur. Na afloop van de levensduur kunnen de producten worden ingenomen en opnieuw worden verwerkt tot nieuwe kunststof producten. Zo dragen ze bij aan een circulaire toepassing van grondstoffen.
Leverbaar in verschillende uitvoeringen en maatwerkhoogtes, afgestemd op de specifieke eisen van het project.



Kunststof harpoenpaal 2 reflectoren

- Maat: 1200x90x30mm
- 2 uitsparingen voor reflectoren (1 rood en 1 wit)
- Gerecycled kunststof

100-293 | 100-290



Kunststof harpoenpaal met 1 rode reflector

- Maat: 1200x90x30mm
- Met 1 uitsparing en 1 witte reflector
- Gerecycled kunststof

100-291 | 100-288



Kunststof harpoenpaal met 1 witte reflector

- Maat: 1200x90x30mm
- Met 1 uitsparing en 1 witte reflector
- Gerecycled kunststof

100-292 | 100-289

Dit document is eigendom van VERHEES PRODUCTS B.V. het is verboden dit document te delen met derden. Onder voorbehoud van drukfouten.



Kunststof bermplank met 2 reflectoren

- Maat: 1200x90x30mm
- 2 uitsparingen voor reflectoren (1 rood en 1 wit)
- Gerecycled kunststof

102-379 | 102-378



Kunststof bermplank met 1 rode reflector

- Maat: 1200x90x30mm
- Met 1 uitsparing 1 rode reflector
- Gerecycled kunststof

100-294



Kunststof bermplank met 1 witte reflector

- Maat: 1200x90x30mm
- Met 1 uitsparing en 1 witte reflector
- Gerecycled kunststof

100-295

Dit document is eigendom van VERHEES PRODUCTS B.V. het is verboden dit document te delen met derden. Onder voorbehoud van drukfouten.